

KNIFE LINE



CATALOGUS

SAFETY TOOLS

KNIFE LINE

NIEUW
GAMMA
TORTORIS®
p.18

INLEIDING 4

Veiligheidsniveaus

SLICE 6

Veiligheidsmessen met
een keramisch lemmet

KLEVER 14

Veiligheidsmessen met
een ingewerkt lemmet

TORTORIS 18

Veiligheidsmessen met
een metalen lemmet

KRETZER 23

Veiligheidsscharen

VOEDINGSINDUSTRIE 26

Metaaldetecteerbare
messen

SCRAPERITE 28

Veiligheidsschrapers

FINGERSAVER 30

Fingersavers

INDEX 31



TORTORIS®



KRETZER
SOLLINGEN | GERMANY



KLEVER

VEILIG SNIJDEN

Bij Knifeline staat veilig snijden op de eerste plaats. Het assortiment omvat hoogwaardig en veilig snijgereedschap zoals veiligheidsmessen, veiligheidsscharen en -schrapers en unieke keramische veiligheidsmessen om snijongevallen op de werkvloer te voorkomen.

Dankzij doordachte veiligheidstechnieken op verschillende niveaus dragen de veiligheidsmessen bij aan een veiligere werkomgeving met minder snijgevaar. Knifeline biedt de mogelijkheid om samen met het personeel, dat dagelijks

met snijgereedschap werkt, de snijproblemen op de werkvloer te analyseren. Dit resulteert in efficiënte oplossingen en deskundig advies. Zo blijven werknemers productief en veilig, terwijl onnodige medische kosten worden vermeden.

Wanneer een specifiek snijprobleem geen bestaande oplossing heeft, biedt maatwerk een uitkomst. In samenwerking met een gespecialiseerd designer wordt snijgereedschap op maat ontwikkeld, zodat op een veilige en efficiënte manier het gewenste doel wordt bereikt.



Veiligheidsniveaus

Belangrijk: de veiligheidsmessen worden ingedeeld volgens verschillende veiligheidsniveaus. Deze classificatie komt regelmatig terug in de catalogus.

HOGE VEILIGHEID ♦♦

Semi-automatisch terugtrekmechanisme: Wanneer de gebruiker de schuiver loslaat, springt het mes automatisch terug.

ZEER HOGE VEILIGHEID ♦♦♦

Volledig automatisch terugtrekmechanisme: Deze messen bieden extra veiligheid. Het lemmet trekt zich automatisch terug zodra het contact met het snijmateriaal verloren gaat, zelfs bij een ingeschakelde schuifknop. Zo worden snijwonden voorkomen bij verlies van controle.

MAXIMALE VEILIGHEID ♦♦♦♦


Ingewerkt lemmet: Het lemmet is geïntegreerd in het kunststof, wat zowel de vingers als de inhoud van de verpakking beschermt.

slice®

VEILIGHEIDSMESSEN MET
EEN KERAMISCH LEMMET
("FINGER-FRIENDLY")



Slice gebruikt 100% zirkoniumoxide, een extreem hard materiaal dat niet overgeslepen hoeft te worden om zijn scherpheid te behouden. Hierdoor kon een gepatenteerd slijpsel ontwikkeld worden dat een vingervriendelijk, aanraakbaar lemmet creëert dat zijn scherpheid gemiddeld 11,2 keer langer behoudt dan staal.



SLICE LEMMETS

Slice lemmets zijn breder en hebben een klein micro-randje dat het eigenlijke snijden doet. De slijphoeken zorgen voor een lemmet dat gemakkelijk door materialen snijdt, maar niet door de huid. Deze lemmets verspreiden hun druk, waardoor er veel meer kracht nodig is om de taaie buitenlaag van de huid te doorboren.

TERUGTREK mechanismen

Dit gamma integreert verschillende veiligheidsniveaus met terugtrekmechanismen, een belangrijk innovatiegebied dat de blootstelling van het lemmet minimaliseert. Een terugtrekbaar ontwerp laat de gebruiker via een schuifknop bepalen wanneer het lemmet zichtbaar is. Slice onderscheidt drie terugtreksystemen met kleurcodes:

Manueel (oranje): ●

Voor taken waarbij herhaald snijden op een vaste diepte nodig is, biedt een handmatig bediend mes een praktisch alternatief. In deze gevallen is een veiliger lemmet cruciaal, en dat is precies wat Slice levert.

Auto-Retractable (groen): ●

Semi-automatisch terugtrekmechanisme

Smart-Retract (blauw): ●

Volledig automatisch terugtrekmechanisme



EIGENSCHAPPEN

- Roest nooit
- Chemisch inert
- Geen olieachtige coating of smeermiddel nodig
- Veilig tot 1600° C
- Vonken niet
- Niet geleidend
- Niet magnetisch
- Onderhoudsvrij
- Vereisen geen verwijdering van scherpe voorwerpen
- Recycleerbaar

10554 ♦♦


Semi-automatisch terugtrekmechanisme (groen), met keramisch vervangmesje #10526, gemakkelijke mesjeswissel, koordgat, voor links- en rechtshandigen



SNIJ-
diepte
20mm



vervangmesje #10526




vervangmesje #10528

TOEPASSINGEN


- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

10550 ♦

Manueel terugtrekmechanisme (oranje), vijf mesposities, met keramisch vervangmesje #10526, gemakkelijke mesjeswissel, elektriciteitsmes, koordgat, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje #10526




vervangmesje #10528




SNIJ-
diepte
20mm

10558 ♦♦♦

Volledig automatisch terugtrekmechanisme (blauw), met keramisch vervangmesje #10526, gemakkelijke mesjeswissel, koordgat, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje #10526



vervangmesje #10528




SNIJ-
diepte
20mm

TOEPASSINGEN


- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✓
- Isolatiemateriaal ✗

10512 ♦♦

Semi-automatisch terugtrekmechanisme (groen), met keramisch vervangmesje #10404, gemakkelijke mesjeswissel, voor iets preciezer werk, koordgat, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje #10404



vervangmesje #10408




SNIJ-
diepte
12mm

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

10513 ♦

Manueel terugtrekmechanisme (oranje), met keramisch vervangmesje #10404, gemakkelijke mesjeswissel, voor iets preciezer werk, koordgat, voor links- en rechtshandigen



**SNIJ-
diepte
12 mm**

TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Grafisch snijwerk ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

10564 ♦♦♦

Volledig automatisch terugtrekmechanisme (blauw), met keramisch vervangmesje #10526, gemakkelijke mesjeswissel, knijpmodel voor meer ergonomie, met vergrendelknop, voor links- en rechtshandigen



**SNIJ-
diepte
18 mm**

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

10563 ♦♦

Semi-automatisch terugtrekmechanisme (groen), met keramisch vervangmesje #10526, gemakkelijke mesjeswissel, knijpmodel voor meer ergonomie, met vergrendelknop, voor links- en rechtshandigen



**SNIJ-
diepte
25 mm**

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗



10560 ♦♦

Semi-automatisch terugtrekmechanisme (groen), met keramisch vervangmesje #10538, gemakkelijke mesjeswissel, lang lemmet, voor links- en rechtshandigen



**SNIJ-
diepte
79 mm**

TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✓

10559 ♦

Manueel terugtrekmechanisme (oranje), met keramisch vervangmesje #10538, gemakkelijke mesjeswissel, lang lemmet (6, 28, 53 en 76 mm snijdiepte), voor links- en rechtshandigen



**SNIJ-
diepte
79 mm**

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✓

10548

Met keramisch vervangmesje #10518, ideaal voor nauwkeurig snijwerk, gemakkelijke mesjeswissel, grip met vingergroeven voor extra controle tijdens het snijden, voor links- en rechtshandigen



SNIJ-
diepte
15 mm

TOEPASSINGEN

- Vilt ✓
- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✓
- Papier ✓
- Packing slips ✓
- Stalen in labo's ✓
- Grafisch snijwerk ✓

10568

Met keramisch vervangmesje #10518, gemakkelijke mesjeswissel, ideaal voor nauwkeurig snijwerk en voor gebruik in laboratoria, lichte houder, voor links- en rechtshandigen




SNIJ-
diepte
17 mm

- Vilt ✓
- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✓
- Papier ✓
- Packing slips ✓
- Stalen in labo's ✓
- Grafisch snijwerk ✓

10482

Ontbramer met keramisch vervangmesje #10483, met opberggruimte voor extra vervangmesje, gemakkelijke mesjeswissel, het vervangmesje is iets dikker om de hardheid van het keramisch materiaal optimaal te benutten, voor links- en rechtshandigen





SNIJ-
diepte
25 mm

- Vilt ✗
- Ontbramen van spuitgegoten kunststof ✓
- Ontbramen van plaatwerkranden ✓
- Eenlaags karton ✗
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✗
- Papier ✗
- Packing slips ✗
- Stalen in labo's ✗
- Grafisch snijwerk ✗



10591 ♦

Manueel terugtrekmechanisme (oranje), met keramisch vervangmesje #10526, gemakkelijke mesjeswissel, koordgat, ergonomisch, twee vooraf ingestelde mesposities, voor links- en rechtshandigen





10593 ♦♦

Semi-automatisch terugtrekmechanisme (groen), met keramisch vervangmesje #10526, gemakkelijke mesjeswissel, koordgat, ergonomisch, voor links- en rechtshandigen



10599 ♦

Schraper met lang stalen handvat en een vast lemmet, met keramisch vervangmesje #10538, koordgat, aluminium handgreep, de 12 cm brede lemmets vergroten het schraoppoppervlak, voor links- en rechtshandigen



TOEPASSINGEN

- Verwijdt verf, stickers, kleefstoffen ✓
- Spuitgegoten kunststof ✓
- Plaatwerkranden ✓
- Karton ✗

- Verwijdt verf, stickers, kleefstoffen ✓
- Spuitgegoten kunststof ✓
- Plaatwerkranden ✓
- Karton ✗

- Verwijdt verf, stickers, kleefstoffen ✓
- Spuitgegoten kunststof ✓
- Plaatwerkranden ✓
- Karton ✗

CUTTERS MET MICROKERAMISCH LEMMET

00200 ♦♦♦♦

Met microkeramisch mesje, ingebouwde magneet, klein formaat, hoog veiligheidsniveau, kan worden bedrukt, koordgat, wegwerp, rubberen anti-slip afwerking, voor links- en rechtshandigen




SNIJ-
diepte
2,02 mm

- Tape ✓
- Karton ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Packing slips ✓
- Strapbanden ✗
- Kantoor ✓


KLEVER

VEILIGHEIDSMESSEN MET EEN INGEWERKT LEMMET

Veiligheidsmessen met een ingewerkt lemmet bieden het hoogste veiligheidsniveau. Doordat het lemmet volledig is geïntegreerd in het kunststof, worden zowel de vingers als de inhoud van de verpakking optimaal beschermd. Daarnaast bieden deze messen extra voordelen: bepaalde modellen kunnen bedrukt worden met een logo of slogan, zijn verkrijgbaar in diverse kleuren en zijn beschikbaar met of zonder vervangmesje.



KLEVER KUTTER BESTAAT IN VERSCHILLENDE KLEUREN



VERVANGMESJES VOOR KLEVER XCHANGE



KCJ-XH-20

Dubbel mesje met smalle snij-opening,
gemakkelijke mesjeswissel,
voor Klever XChange



KCJ-XH-30


Enkel mesje met grotere snij-opening,
gemakkelijke mesjeswissel,
voor Klever XChange

PLAATS UW LOGO OF SLOGAN OP DE KLEVER KUTTER



KCJ-XC-20 ♦♦♦♦

Klever XChange met vervangmesje #KCJ-XH-20, gemakkelijke mesjeswissel, beschikbaar in oranje / geel / rood / blauw, met metalen tape splitter, ergonomisch, rubberen afwerking, koordgat, smalle snij-opening, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje
KCJ-XH-20



MES-
opening
5 mm

TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗

KCJ-1 ♦♦♦♦

Klever Kutter, wegwerpmes, beschikbaar in oranje / geel / rood / blauw / zwart / wit, kan bedrukt worden, klein zakformaat, koordgat, voor links- en rechtshandigen



MES-
opening
3 mm

TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗

KCJ-2 ♦♦♦♦

Klever Konzept, wegwerpmes, beschikbaar in oranje / geel / rood / blauw, kan bedrukt worden, koordgat, plastic tape splitter, smalle snij-opening, maar wel een vrij breed snijvlak, voor links- en rechtshandigen



MES-
opening
5 mm

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗

KCJ-XC-30 ♦♦♦♦

Klever XChange met vervangmesje #KCJ-XH-30, gemakkelijke mesjeswissel, beschikbaar in oranje / geel / rood / blauw, met metalen tape splitter, ergonomisch, rubberen afwerking, koordgat, grotere snij-opening, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje
KCJ-XH-30



MES-
opening
7 mm

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗



EIGEN
NIEUW
GAMMA

TORTORIS®

VEILIGHEIDSMESSEN MET EEN METALEN LEMMET



In de kijker: naast het ruime assortiment veiligheidsmessen biedt Knifeline nu ook een eigen, zorgvuldig ontwikkeld gamma aan: **Tortoris**. Met deze nieuwe lijn wordt innovatie, kwaliteit en betrouwbaarheid gecombineerd om een volwaardig alternatief te bieden voor de gevestigde marktleiders. Zo kan er nog beter ingespeeld worden op de behoeften van de klanten en kan een competitief

aanbod gegarandeerd worden.

Knifeline streeft ernaar een zo volledig mogelijk assortiment aan te bieden door de verschillende veiligheidsniveaus ook in deze lijn te integreren. Zo omvat het gamma zowel een cutter met ingewerkt lemmet voor maximale veiligheid als messen met een semi- en volledig automatisch terugverend lemmet voor hoge veiligheid.

UNIEKE VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE

S

Semi-automatisch
terugtrekmechanisme

Hoge veiligheid

ES

Volledig automatisch
terugtrek-
mechanisme

**Zeer hoge
veiligheid**

US

Ingewerkt lemmet

**Ultra / maximale
veiligheid**



VOOR HET VEILIG SNIJDEN VAN FILMROLLEN, KARTON, VERPAKTE GOEDEREN

Bestseller



S10 ♦♦

Safe – semi-automatisch terugtrekmechanisme, met gekarteld vervangmesje #B1-S, met rubberen schuifknop, verstelbare snijdiepte, koordgat, met vergrendelknop, voor links- en rechtshandigen

**SNIJ-
diepte
6-22 mm**



Ook met
keramisch
vervangmesje
S10-CER





TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

S11 ♦♦

Safe – semi-automatisch terugtrekmechanisme, met rubberen schuifknop, voor links- en rechtshandigen, extra lang lemmet (40 mm snijdiepte), met gekarteld vervangmesje B3-S





**SNIJ-
diepte
40 mm**

TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden: ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

S24 ♦♦

Safe – semi-automatisch terugtrekmechanisme, squeeze-grip model voor meer ergonomie, licht in gewicht, voor links- en rechtshandigen, met trapezium vervangmesje #B1-NS TIN




**SNIJ-
diepte
18 mm**

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

ES44 ♦♦♦

Extra Safe – volledig automatisch terugtrekmechanisme, met vervangmesje #B1-NS TIN, knijpmodel voor meer ergonomie, licht in gewicht, koordgat, met vergrendelknop, voor links- en rechtshandigen



**SNIJ-
diepte
18 mm**

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Drielaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Schuim ✗
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Kabels ontmantelen ✗
- Isolatiemateriaal ✗

TORTORIS® VEILIGHEIDSMESSEN MET EEN METALEN LEMMET

US53 ♦♦♦♦

Ultra safe – ingewerkt lemmet dat de vingers en de inhoud van de verpakking beschermt, wegwerpmes, kan bedrukt worden, voor links- en rechtshandigen, beschikbaar in blauw / rood / geel / zwart / wit, Andere kleuren beschikbaar op aanvraag

OPTIMALE SNIJHOEK



SMOOTH CUTTING

MES-opening 6,5 mm

TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Roofing ✓

GEEN OPEENHOPING VAN MATERIAALRESTEN NA HET SNIJDEN VAN PLASTIC FOLIE, KARTON, PLASTIC BAND...

BINNENKORT BESCHIKBAAR

US 52 ♦♦♦♦

Ultra Safe wegwerpmes, kan bedrukt worden, klein zakformaat, koordgat, voor links- en rechtshandigen, beschikbaar in oranje / geel / rood / blauw / zwart / wit, Andere kleuren beschikbaar op aanvraag




MES-opening 3 mm

TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗

KRETZER

SOLINGEN | GERMANY



VEILIGHEIDSSCHAREN

Net zoals al onze veiligheidsmessen met een keramisch lemmet knippen deze Safecut-scharen van Kretzer alles, behalve de huid. Dit type veiligheidsschaar voorkomt op betrouwbare wijze snijwonden. Of het nu gaat om natuurlijke stoffen, papier of karton, de schaar is geschikt voor een grote verscheidenheid aan materialen.





De getoonde modellen zijn ook verkrijgbaar zonder deze speciale slijpwijze, voornamelijk voor materialen die een scherpe schaar en puntigere tip vereisen. Ze zijn beschikbaar in diverse vormen en maten, met de keuze afhankelijk van de specifieke toepassing. Zie index.

ANDERE VOORDELEN:

- Uit roestvrijstaal
- Gemaakt in Duitsland
- Veilig voor de huid
- Veilige afgeronde tip
- Gemakkelijk te reinigen

762020-I

Finny Classic 20 cm, speciaal voor linkshandigen, uit roestvrij staal, geen Safecut-model, ergonomisch, nauwkeurig



TOEPASSINGEN

- Voor linkshandigen ✓
- Voor rechtshandigen ✗
- Plastic zakken ✓
- Papieren zakken ✓
- Eenlaags karton ✓

753020

Finny Safecut 20 cm, grote lus (ideaal bij het dragen van handschoenen), uit roestvrij staal, geschikt voor de voedingsindustrie, Safecut slijpwijze



- Voor linkshandigen ✗
- Voor rechtshandigen ✓
- Plastic zakken ✓
- Papieren zakken ✓
- Folie / krimpfolie ✓
- Eenlaags karton ✓

752020

Finny Safecut 20 cm, uit roestvrij staal, geschikt voor de voedingsindustrie, afgeronde tippen, Safecut slijpwijze



TOEPASSINGEN

- Voor linkshandigen ✗
- Voor rechtshandigen ✓
- Plastic zakken ✓
- Papieren zakken ✓
- Folie / krimpfolie ✓
- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗

753225

Finny Safecut 25 cm, uit roestvrij staal, geschikt voor de voedingsindustrie, groot model, Safecut slijpwijze



- Voor linkshandigen ✗
- Voor rechtshandigen ✓
- Plastic zakken ✓
- Papieren zakken ✓
- Folie / krimpfolie ✓
- Eenlaags karton ✓

752015

Finny Safecut 15 cm, uit roestvrij staal, geschikt voor de voedingsindustrie, klein model, Safecut slijpwijze



- Voor linkshandigen ✗
- Voor rechtshandigen ✓
- Plastic zakken ✓
- Papieren zakken ✓
- Folie / krimpfolie ✓
- Eenlaags karton ✓

VOEDINGSINDUSTRIE

Om schade aan machines, het terugroepen van producten en letsels bij klanten te vermijden in de voedings- en farmaceutische industrie, bestaat er speciaal snijgereedschap gemaakt uit metaal detecteerbaar plastic. Deze metaal detecteerbare veiligheidsmessen, en zelfs hele kleine onderdelen daarvan, worden getraceerd door uw metaaldetectoren.

KCJ-1SSMDX

Klever Cutter, metaal detecteerbaar, met ingewerkt lemmet, wegwerpmes, kan bedrukt worden, koordgat, klein zakformaat, voor links- en rechtshandigen



TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Metaal detecteerbaar ✓

PLS-400-30MD

Klever Excel Plus, metaal detecteerbaar, met ingewerkt lemmet, werkwerpmes, met plastic tape splitter, ergonomisch, vermijdt losse lemmets op de werkvloer, koordgat, voor links- en rechtshandigen



- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Metaal detecteerbaar ✓

DFC-364MD

Film Cutter, metaal detecteerbaar, met ingewerkt lemmet, wegwerpmes, met metalen tape splitter, ergonomisch, koordgat, vermijdt losse lemmets op de werkvloer, voor links- en rechtshandigen



- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Metaal detecteerbaar ✓

KS-101SS

Klever KS Series, metaal detecteerbaar, met ingewerkt lemmet, met inox vervangmesje #HB-8820SS, volledig uit roestvrijstaal, vergrendelsysteem, koordgat, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje #HB-8820SS




TOEPASSINGEN

- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✗
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Metaal detecteerbaar ✓

X7070 MDP

Variocut CUTX Maxi, metaal detecteerbaar, met ingewerkt lemmet, met vervangmesje #H10010, koordgat, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje #H10010



- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✓
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Metaal detecteerbaar ✓

X6040 MDP

Multicut CUTX Basic, metaal detecteerbaar, semi-automatisch terugtrekmechanisme, met vervangmesje #B3, lang lemmet (40 mm snijdiepte), met schuifknop zowel bovenaan als aan de zijkant, voor links- en rechtshandigen




vervangmesje #B3



- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Metaal detecteerbaar ✓

X6060 MDP


Multicut CUTX Max, metaal detecteerbaar, semi-automatisch terugtrekmechanisme, met vervangmesje #19.TIN.452, verstelbare snijdiepte (13 mm en 16 mm) met schuifknop zowel bovenaan als aan de zijkant, voor links- en rechtshandigen



vervangmesje #19.TIN.452



- Eenlaags karton ✓
- Tweelaags karton ✓
- Tape ✓
- Folie / Krimpfolie ✓
- Strapbanden ✗
- Packing slips ✓
- Papieren zakken ✓
- Plastic zakken ✓
- Isolatiemateriaal ✗
- Metaal detecteerbaar ✓




KUNSTSTOFSCHRAPERS

De schrapers van Scraperite worden gemaakt uit kunststof en bevatten ook een kunststof mesje. Deze unieke formule vermijdt beschadiging aan het onderliggende oppervlak. Deze schrapers zijn ideaal voor het gebruik op kunststoffen, hout en andere compositiematerialen waar metaal ongeschikt zou zijn. Daarnaast verwijderen deze schrapers krasvrij allerlei lijmresten, vuil, stickers en meer.

SRTD6GPO

Kleine kunststof schrapper, bereikt gemakkelijk krappe plaatsen en hoeken, eenvoudig gebruik en hoge nauwkeurigheid, gemakkelijke mesjeswissel, met zes rechte oranje plastic vervangmesjes, koordgat, voor links- en rechtshandigen

vervangmesje




TOEPASSINGEN

- Verwijdert verf ✓
- Verwijdert stickers ✓
- Verwijdert kleefstoffen ✓

SRT33GPO

Kunststof schrapper met lang handvat voor betere grip en een groter bereik, ideaal voor het gebruik in industriële setting, gemakkelijke mesjeswissel, bereikt gemakkelijk krappe plaatsen en hoeken, versterkt, met drie rechte en drie gebogen oranje plastic vervangmesjes, koordgat, voor links- en rechtshandigen

vervangmesje




- Verwijdert verf ✓
- Verwijdert stickers ✓
- Verwijdert kleefstoffen ✓

SRTWGPO

Brede kunststof schrapper, gebruik op grote oppervlakken, met één breed recht oranje plastic vervangmesje in de houder, gemakkelijke mesjeswissel, versterkt, koordgat, voor links- en rechtshandigen

vervangmesje



- Verwijdert verf ✓
- Verwijdert stickers ✓
- Verwijdert kleefstoffen ✓

- Recycleerbare verpakking
- Gemakkelijke mesjeswissel
- Makkelijk te bereiken hoeken
- Ergonomisch
- Verkrijgbaar in verschillende maten
- Vervangmesjes van hard tot zacht
- Beschikbaar voor elke toepassing

Handig gereedschap om bouten en moeren op een veilige manier los te krijgen. De Fingersaver vermijdt verwondingen aan de handen en vingers en ze zijn bestand tegen ozon en algemene smeermiddelen.



Gebruik de FingerSaver om letsels aan handen en vingers te vermijden!

BESCHIKBAAR IN DRIE FORMATEN



LANG : 850 mm / 33,5 mm / 680 gram





STANDAARD : 375 mm / 33,5 mm / 230 gram



COMPACT : 295 mm / 33,5 mm / 194 gram



	10400	Box Cutter manueel
	10503	Box Cutter semi-automatisch
	10550	Utility Knife manueel
	10554	Utility Knife semi-automatisch
	10558	Utility Knife volledig automatisch
	10490	Metal-Handle Utility Knife manueel
	10491	Metal-Handle Utility Knife semi-automatisch
	10559	Industrial Knife manueel
	10560	Industrial Knife semi-automatisch
	10563	Squeeze Trigger Utility Knife semi-automatisch
	10564	Squeeze Trigger Utility Knife volledig automatisch
	10494	Metal Squeeze Knife volledig automatisch
	10493	Metal Squeeze Knife semi-automatisch
	10582	Gyproc mes
	10512	Pen Cutter semi-automatisch
	10513	Pen Cutter manueel
	10475	Slim Pen Cutter semi-automatisch
	10476	Slim Pen Cutter manueel
	10474	Slim Pen Cutter verstelbare snijdiepte

	10596	Seam Ripper manueel
	10597	Seam Ripper semi-automatisch
	10590	Mini Scraper manueel
	10594	Mini Scraper semi-automatisch
	10593	Utility Scraper semi-automatisch
	10591	Utility Scraper manueel
	10599	Long-Handled Scraper
	10589	Precisiecutter
	10548	Precisiecutter
	10568	Scalpel
	10482	Ontbramer
	10580	Precisiecutter
	10416	Precisiecutter
	10417	Precisiecutter semi-automatisch
	10585	Carton Cutter manueel
	10477	Super-Safe Carton Opener semi-automatisch
	10496	EDC klein zakmes

	00200	Safety Cutter micro-keramisch
	10514	Mini Cutter semi-automatisch
	10515	Mini Cutter manueel
	10583	Safety Cutter Ring micro-keramisch
	10479	Knijptang
	10497	Mini hakmes
	10501	Brede schraper
	10562	Vouwmes
	10495	EDC klein vouwmes
	10502	Swivel Knife
	10544	Keramische schaar (klein)
	10545	Keramische schaar (groot)
	10546	Keramische schaar (puntige tippen)
	10595	Zelf-openende keramische schaar
	10598	Roterende schaar
	10478	Tool Roll
	10516	Holster

	10523	Keramisch vervangmesje - gekarteld
	10525	Keramisch vervangmesje - puntige tippen
	10524	Keramisch vervangmesje - afgeronde tippen
	10404	Keramisch vervangmesje - afgeronde tippen
	10408	Keramisch vervangmesje - puntige tippen
	10526	Keramisch vervangmesje - afgeronde tippen
	10528	Keramisch vervangmesje - puntige tippen
	10538	Keramisch vervangmesje - puntige tippen
	10539	Keramisch vervangmesje - afgeronde tippen
	10540	Keramisch vervangmesje - gekarteld
	10518	Keramisch vervangmesje - rechte rand, afgeronde tippen
	10519	Keramisch vervangmesje - rechte rand, puntige tip
	10537	Keramisch vervangmesje - voor Seam Ripper, puntige tip
	10536	Keramisch vervangmesje - voor Seam Ripper, afgeronde tip
	10505	Keramisch vervangmesje - voor Swivel Knife
	10418	Keramisch vervangmesje - micro-keramisch
	10532	Keramisch vervangmesje - voor in hoeken, puntige tip
	10520	Keramisch vervangmesje - gebogen rand, afgeronde tip
	10534	Keramisch vervangmesje - Chisel Blades
	10535	Keramisch vervangmesje - Chisel Blades, smal, dubbelzijdig
	10483	Keramisch vervangmesje - bol
	10484	Keramisch vervangmesje - hol

	KCJ-1	Klevertimmer
	PLS-100	Klevertimmer +
	KCJ-2	Klevertimmer Concept
	KCJ-4-30	Klevertimmer Excel enkel
	KCJ-4-20	Klevertimmer Excel dubbel
	PLS-400-30	Klevertimmer Excel enkel +
	KCJ-XC-30	Klevertimmer XChange enkel
	KCJ-XC-20	Klevertimmer XChange dubbel
	KCJ-XC-40	Klevertimmer XChange Kurve
	PLS-200XC-30G	Klevertimmer XChange enkel +
	PLS-200XC-20G	Klevertimmer XChange dubbel +
	PLS-300XC-20	Klevertimmer XChange dubbel HD +
	PLS-300XC-30	Klevertimmer XChange enkel HD +
	KCJ-1X	Klevertimmer Kutter Kleen TM
	EBC1X	Kleen TM wegwerp Film Cutter
	DFC-364MD	Kleen TM Wegwerp Film Cutter
	KCJ-XC-30X	Kleen TM XChange enkel
	KCJ-XC-20X	Kleen TM XChange dubbel
	ECO-200XC-20EX	Eco XChange dubbel
	ECO-200XC-30EX	Eco XChange enkel
	ECO-200XC-35EX	Eco XChange enkel +
	KCJ-XH-30	Klevertimmer XChange vervangmes enkel
	KCJ-XH-20	Klevertimmer XChange vervangmes dubbel
	KCJ-XH-40	Klevertimmer XChange vervangmes Kurve
	KCJ-XH-35	Klevertimmer XChange vervangmes enkel +
	KCJ-XH-20X	Kleen TM XChange vervangmes dubbel
	KCJ-XH-30X	Kleen TM XChange vervangmes enkel
	KCJ-XH-35X	Kleen TM XChange head enkel +
	Key B	Keybak
	KCJ-HOL	Klevertimmer Holster

	US52	Ultra Safe wegwerp cutter
	US53	Ultra Safe wegwerp cutter
	S10	Veiligheidsmes met semi-auto terugtrekking (6 - 22 mm)
	S11	Veiligheidsmes met semi-auto terugtrekking (40 mm)
	ES44	Veiligheidsmes met full-auto terugtrekking
	S24	Veiligheidsmes met semi-auto terugtrekking
	B1-NS TIN	Vervangmes voor S24 en ES44 met titanium coating
	B1-NS R TIN	Vervangmes voor S24 en ES44 met titanium coating en afgeronde tippen
	B1-S	Vervangmes voor S10 - gekarteld
	B1	Vervangmes voor S10
	B3-S	Vervangmes voor S11 - gekarteld
	B3	Vervangmes voor S11

	753225	Finny Safecut 25 cm
	752020	Finny Safecut 20 cm
	752015	Finny Safecut 15 cm
	782613	Finny Safecut 13 cm
	753020	Finny Safecut 20 cm / grote lus
	762020-l	Finny Classic linkshandig 20 cm
	774525	Finny 25 cm
	773224	Finny Heavy Duty 24 cm
	772015	Finny 15 cm
	772020	Finny 20 cm
	773020	Finny 20 cm / grote lus

	FS SAVE 295	Finger Saver Compact 295 mm
	FS SAVE 375	Finger Saver Standard 375 mm
	FS SAVE 850	Finger Saver Long 850 mm

VOEDINGSINDUSTRIE

	KCJ-1SSMDX	Klevertimmer Kutter, metaal detecteerbaar
	PLS-400-30MD	Klevertimmer Excel +, metaal detecteerbaar
	DFC-364MD	Film Cutter, metaal detecteerbaar
	KS-101SS	Klevertimmer KS Series, metaal detecteerbaar
	X7070 MDP	Variocut CUTX Maxi, metaal detecteerbaar
	X6040 MDP	Multicut CUTX Basic, metaal detecteerbaar
	X6060 MDP	Multicut CUTX Max, metaal detecteerbaar
	HB-8820SS	Vervangmes KS-101SS
	H10010	Vervangmes X7070 MDP
	19TIN.452	Vervangmes voor X6060 MDP
	B3	Vervangmes voor X6040 MDP

	SRTD6GPO	Kleine schraper uit kunststof
	SRT33GPO	Lange schraper uit kunststof
	SRTWGPO	Brede schraper uit kunststof
		Vervangmesjes voor SRTD6GPO en SRT33GPO Op aanvraag
		Vervangmesjes voor SRTWGPO Op aanvraag



KNIFELINE

Gasthuisstraat 9
2550 Kontich • Belgium
+ 32 (0)15 65 94 28
info@knifeline.be
www.knifeline.eu
BE 0841 857 852